

MAIRIE de MIOS



Ville de Mios  
Hôtel de ville  
Place du XI Novembre  
33 380 MIOS

**PROJET D'EXTENSION  
DU CLUB DU 3<sup>ème</sup> AGE**

Allée de la Plage  
33 380 MIOS

**CCTP LOT 08. PEINTURES**

**C a b i n e t   K R I E G E R   a r c h i t e c t e s**  
36, rue du 14 Juillet  
33 260 LA TESTE DE BUCH  
Tél : 05 57 15 15 25 - Fax : 05 57 15 15 30

## LOT 08 - PEINTURES SOMMAIRE

VOIR IMPERATIVEMENT LOT 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT.

<b>1 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES</b>	.....
1.1. CONDITIONS D'EXÉCUTION	.....
<b>2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>	.....
2.1 PEINTURES EXTERIEURES SUR FACADES	.....
2.2. PEINTURE ACRYLIQUE SUR PAROIS.....	.....
2.3. PEINTURE INTUMESCENTE .....	.....
2.4. PEINTURE ACRYLIQUE SUR BOISERIES.....	.....
2.5. CANALISATIONS .....	.....
2.6. MIROIRS .....	.....
2.7. SIGNALETIQUE .....	.....
2.8. NETTOYAGE .....	.....

# LOT 08 - PEINTURES

## 1 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

L'Entrepreneur titulaire du présent Lot devra exécuter tous les travaux de peinture nécessaires à la parfaite finition de tous les ouvrages extérieurs et intérieurs.

Les travaux comprennent tous les travaux accessoires, tels que : égrenage, brossage, ponçage, impression, enduits, grattage de rouille, révision des couches, nettoyages, etc...

Ils seront conformes aux :

- Norme NFP 74 - 201 - 1 DTU N°59.1 Travaux de peinture des bâtiments.
- Normes NFT 30.608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs.
- NF EN 233, 234, 235 Revêtements muraux en rouleaux.
- DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints

### 1.1 CONDITIONS D'EXÉCUTION

L'ensemble des peintures sera appliqué en 2 couches de couleurs différentes. Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des sondages de vérification à la charge du présent Lot.

Une garantie de bonne tenue de 5 ans sera fournie.

L'Entrepreneur procédera à un examen des subjectiles et vérifiera qu'ils sont conformes aux dispositions du marché.

Il devra faire cet examen en présence du Maître d'Oeuvre et de l'Entreprise responsable de ce subjectile. Aucune réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché.

La mise en oeuvre sera réalisée suivant prescriptions du Fabricant.

Les métaux ferreux sont livrés, sauf spécifications contraires, soit avec antirouille, soit galvanisés.

L'Entreprise de peinture devra s'assurer que les peintures employées sont compatibles avec la bonne tenue des supports.

Les menuiseries seront imprimées avant pose par le titulaire du présent lot.

L'Entrepreneur aura à sa charge les raccords après jeu des menuiseries.

## 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

### 2.1 PEINTURES EXTERIEURES SUR FACADES

- Préparation du support.
- 1 couche primaire d'accrochage.
- 2 couches de peinture acrylique garnissante pour travaux soignés, aspect mate teinte au choix de l'architecte.

LOCALISATION : façades extension.

OPTION :

- préparation du support par nettoyage soigné
- 1 couche primaire d'accrochage adapté au support
- 2 couches de peinture acrylique garnissante pour travaux soignés, aspect mate teinte au choix de l'architecte.

LOCALISATION : façades existantes

## 2.2 PEINTURE ACRYLIQUE SUR PAROIS

### 01. PRÉPARATION

- 1 couche impression
- Rebouchage, ponçage
- 1 couche enduit repassé, ponçage.

### 02. FINITIONS

- 2 couches peinture acrylique, finition satinée.

*LOCALISATION* : cloisons et doublages nouveaux

## 2.3 PEINTURE INTUMESCENTE

### 01. PRÉPARATION

- . bois anciens : préparation des supports par décapage et ponçage
- . Rebouchage
- . Ponçage
- . Brossage

### 02. FINITIONS

- . peinture intumescence, caractéristique suivant avis de la commission de sécurité joint au présent dossier

*LOCALISATION* : lambris muraux et plafond bois existant.

## 2.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR BOISERIES

### 01. PRÉPARATION

- . Rebouchage
- . Ponçage
- . Brossage
- . impression

### 02. FINITIONS

- 2 couches peinture acrylique, finition satinée.

*LOCALISATION* : charpente et plafond bois nouveau, blocs portes nouveaux.

## 2.5 CANALISATIONS :

- Dégraissage au trichloréthylène.
- primaire d'accrochage.
- 1 couche de laque glycérophtalique brillante.

*LOCALISATION* : Canalisations de toutes sortes d'alimentation et vidanges.

## 2.6 MIROIRS

- . Fourniture et pose de miroirs 0,40 x 0,80 épaisseur 5 mm à bords droits polis, fixé avec pattes à glace et démontables.

*LOCALISATION* : sanitaire nouveau.

## 2.7 SIGNALÉTIQUE

Fourniture et pose de pastilles colorées pour repérage visuel des parties vitrées, à soumettre à l'acceptation du Maître d'Oeuvre.

LOCALISATION : portes et parois vitrées nouvelles et existantes

## 2.8 NETTOYAGE

La prestation de l'Entrepreneur du présent lot comprendra :

- La main d'oeuvre.
- La fourniture du matériel
- Les ingrédients nécessaires.
- Le nettoyage des locaux sanitaires par grattage et lessivage.
- Le nettoyage de tous les revêtements verticaux.
- Le nettoyage des sols, carrelages, etc...
- Le nettoyage des rigoles d'évacuation des eaux de condensation et de débouchement des trous de buées des menuiseries.
- La révision et le graissage éventuel des pênes de serrures qui devront pouvoir fonctionner librement.
- Le nettoyage des appareils et appareillages électriques.
- Le nettoyage des verres aux deux faces.
- Le nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures.
- Le nettoyage des convecteurs.

De manière à remettre les locaux en parfait état de propreté et d'utilisation.